



Ελληνική Δημοκρατία
Νομός Ευβοίας

Δ.Ο.Α.Π.Π.Ε.Χ.

Χαλκίδα 29 Μαΐου 2017

Αρ. πρωτ. 2366

**Δημοτικός Οργανισμός Άθλησης
Πολιτισμού και Περιβάλλοντος Χαλκίδας**

Τμήμα : Οικονομικό

Δνση: Φαρμακίδου 15 Χαλκίδα -ΤΚ 34100

ΑΦΜ: 997592294 _ Δ.Ο.Υ. ΧΑΛΚΙΔΑΣ

Πληροφορίες: κ. Σωτηρία Πατσουλάκη

ΤΗΛ. 2221351201 FAX: 2221088930

email: doappex@gmail.com

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Προς Κάθε ενδιαφερόμενο Οικονομικό Φορέα

[ΔΗΜΟΣΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗ ΚΑΤΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ ΑΡΘΡΑ 116 & 118 ΤΟΥ Ν. 4412/2016]

Ο Οργανισμός μας ενδιαφέρεται να αναθέσει την προμήθεια μετά των απαιτούμενων υλικών την:

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΚΑΤ' ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΛΥΟΜΕΝΩΝ ΚΕΡΚΙΔΩΝ ΣΤΟ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟ ΥΠΑΙΘΡΙΟ ΘΕΑΤΡΟ ΟΡΕΣΤΗ ΜΑΚΡΗ

**ΩΣ ΑΝΩΤΕΡΗ ΤΙΜΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΟΡΙΖΕΤΑΙ ΤΟ ΠΟΣΟ ΤΩΝ € 24.800,00
ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ ΤΟΥ ΑΝΑΛΟΦΟΥΝΤΟΣ ΦΠΑ**

Για την κάλυψη της ανωτέρω δαπάνης έχει εκδοθεί :

α) η υπ' αριθ. 83/2017 Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης(ΑΔΑ: 6ΧΡΓΟΚΡΚ-ΛΘΧ)

β) βεβαίωση της Οικονομικής Υπηρεσίας, επί της ανωτέρω απόφασης (ή πρότασης) ανάληψης υποχρέωσης, για την ύπαρξη διαθέσιμου ποσού, τη συνδρομή των προϋποθέσεων της παρ 1α του άρθρου 4 του ΠΔ 80/2016 και τη δέσμευση στο οικείο Μητρώο Δεσμεύσεων της αντίστοιχης πίστωσης με α/α Β-225

Παρακαλούμε να μας αποστείλετε σχετική προσφορά για τα ανωτέρω μέχρι τις 1-6-2017.

Προς απόδειξη της μη συνδρομής των λόγων αποκλεισμού από διαδικασίες σύναψης δημοσίων συμβάσεων των παρ.1 και 2 του άρθρου 73 του Ν.4412/2016, παρακαλούμε, μαζί με την προσφορά σας, να μας αποστείλετε τα παρακάτω δικαιολογητικά:

α. Απόσπασμα ποινικού μητρώου.

αα) στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.) και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.), η υποχρέωση αφορά **τους διαχειριστές,**

ββ) στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), η υποχρέωση αφορά **τον Διευθύνοντα Σύμβουλο, καθώς και όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.**

β. Πιστοποίηση καταβολής φορολογικών υποχρεώσεων (Φορολογική ενημερότητα είσπραξης χρημάτων από Φορείς Γενικής Κυβέρνησης ή κατάσταση οφειλών σε ρύθμιση και οφειλών εκτός ρύθμισης από Προσωποποιημένη πληροφόρηση TAXIS NET)

γ. Ασφαλιστική ενημερότητα ΕΦΚΑ περί καταβολής ασφαλιστικών εισφορών σε φορείς Κύριας Ασφάλισης (άρθρο 80 παρ.2 του Ν.4412/2016).

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ


Η παρούσα τεχνική περιγραφή, αφορά την προμήθεια με τίτλο «Προμήθεια και τοποθέτηση , λυομενων κερκίδων στο θέατρο Ορέστη Μακρή».

ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

Πρόκειται για ένα ημικυκλικού σχήματος υπαίθριο θέατρο, στο οποίο περιμετρικά της σκηνής, έχουν διαταχθεί οι κερκίδες των θεατών. Οι κερκίδες είναι κατασκευασμένες από οπλισμένο σκυρόδεμα, με επικάλυψη από κεραμικά πλακίδια-τουβλάκια.




Εικόνα1: Γενική άποψη του θεάτρου



Εικόνα2: Γενική άποψη της πλατείας και των κερκίδων.

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ

Με την προτεινόμενη προμήθεια τοποθέτησης λυόμενων κερκίδων, θα αυξηθεί η δυναμικότητα των κερκίδων του θεάτρου, ώστε να εξυπηρετηθούν οι αυξημένες ανάγκες σε χωρητικότητα των θεατών.



Εικόνα3: Τρισδιάστατη απεικόνιση των προστιθέμενων κερκίδων.

Ο φέροντας οργανισμός των νέων κερκίδων θα είναι μεταλλικός με επικάλυψη από δομική ξυλεία. Η κερκίδα θα εδράζεται σε υπάρχουσα θεμελίωση από οπλισμένο σκυρόδεμα.

ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΥΛΙΚΩΝ

Δομικός χάλυβας:	S275
Αγκύρια:	4.6
Δομική ξυλεία:	C20

ΦΟΡΤΙΑ ΚΕΡΚΙΔΑΣ


Ίδιο βάρος, σύμφωνα με την πυκνότητα των υλικών	
Κινητά φορτία:	750χλγρ/μ ² (αμφιθέατρα χωρίς αριθμημένες θέσεις)
Άνεμος:	Σύμφωνα με τον ευρωκώδικα 1,
ταχύτητα ανέμου 30μ/δλ	
Σεισμός:	$\alpha=0.24g$, $q=1.50$

ΔΙΑΤΟΜΕΣ ΜΕΤΑΛΛΙΚΗΣ ΚΕΡΚΙΔΑΣ

Υποστυλώματα:	HEA140 (ανά περίπου 4.00μ)
Κεκλιμένες δοκοί:	HEA120 (ανά περίπου 1.33μ)
Δοκοί επί των στύλων:	HEA140
Αντιανέμια:	L80x8

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΦΕΡΟΝΤΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ

Ο φέροντας οργανισμός των νέων κερκίδων θα είναι μεταλλικός με επικάλυψη από δομική ξυλεία. Η κερκίδα θα εδράζεται σε υπάρχουσα θεμελίωση από οπλισμένο σκυρόδεμα.




Εικόνα 4: Τμήμα κάτοψης του ξυλοτύπου θεμελίωσης.

ΜΕΤΑΛΛΙΚΗ ΚΕΡΚΙΔΑ


Η μεταλλική κερκίδα συντίθενται από πλαίσια με στύλους ανά 11.25° , με ενδιάμεσα πλαίσια χωρίς στύλους, πρόκειται για πλαίσια τύπου «Π», που διατάσσονται ακτινικά ανά 11.25° . Επί των κεκλιμένων δοκών (κλίση 60%), συγκολλούνται γωνιές L40x4, οι οποίες χρησιμοποιούνται για την έδραση των ξύλινων ταβλών.

Το ύψος των στύλων HEA140 στο χαμηλό μέρος είναι 60.7cm, ενώ στο ψηλό (πίσω) τμήμα, είναι 2.425m.

Η έδραση των στύλων γίνεται μέσω μεταλλικών κομβοελασμάτων πάχους 20mm και 6 αγκυριών M30-4.6



Εικόνα5: Οψη τυπικών πλαισίων με υποστρώματα.



Εικόνα6: Οψη τυπικών πλαισίων χωρίς υποστρώματα.

ΕΠΙΚΑΛΥΨΗ - ΚΑΘΙΣΜΑΤΑ

Τα καθίσματα των κερκίδων διαμορφώνονται από ξύλινες τάβλες διατομής 50x250mm, σύμφωνα με την επόμενη λεπτομέρεια




Figure 1: Λεπτομέρεια καθισμάτων.




Figure9: Τρισδιάσταση απεικόνιση έδρασης καθισμάτων.

ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΕΙΣ ΥΛΙΚΩΝ

ΜΕΤΑΛΛΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ: 12.000χλγρ

ΞΥΛΙΝΑ ΜΑΔΕΡΙΑ 25X5εκ: 1250μμ

Ο Διευθυντής

Φώτιος Μ. Γκούνης
ΠΕ/Α΄